

WIRE STICKER

ワイヤステッカー 金属製粘着式配線留器具

RoHS このマークのある製品はRoHS指令対応製品です。

仕様内容

- 特注メッキ品
 - B 黒色クロメート
- 特注粘着テープ品
 - S 耐候性粘着テープ
 - V 強粘着テープ
 - BS 黒色クロメート・耐候性粘着テープ
 - ③ 3価クロメート仕様もあります

標準タイプ	S-5	S-8	S-10	S-13
アーム長	9	15.5	19.5	19.5
貼付寸法	5×20	8×20	10×20	13×20
包装単位 (個×袋入)	4,000 (200×20)	4,000 (200×20)	2,000 (100×20)	2,000 (100×20)
	(単位:mm)			
S-15	S-16	S-20	S-25	S-30
アーム長	24.5	25.5	(参考値) 16.5	19.5
貼付寸法	15×25	16×25	13×25	15×20
包装単位 (個×袋入)	2,000 (100×20)	2,000 (100×20)	2,000 (100×20)	2,000 (100×20)
	(単位:mm)			
S-35	S-40	S-50	SW-13	SW-15
アーム長	19.5	23	37	17
貼付寸法	15×35	20×35	20×30	13×17
包装単位 (個×袋入)	2,000 (100×20)	1,000 (50×20)	2,000 (100×20)	2,000 (100×20)
	(単位:mm)			

WIRE STICKER

ワイヤステッカー 金属製粘着式配線留器具

RoHS このマークのある製品はRoHS指令対応製品です。

クロムフリー 鋼板使用

スポンジ タイプ

アーム長
貼付寸法
包装単位 (個×袋入)

SD-5

RoHS S



アーム長	13
貼付寸法	5×20
包装単位 (個×袋入)	4,000 (200×20)

SD-10

RoHS S



アーム長	24
貼付寸法	10×20
包装単位 (個×袋入)	2,000 (100×20)

SD-15

RoHS S



アーム長	25
貼付寸法	15×25
包装単位 (個×袋入)	4,000 (200×20)

(単位:mm)

SD-25

RoHS S



アーム長	27.5
貼付寸法	13×25
包装単位 (個×袋入)	4,000 (200×20)

SR-10

RoHS S



アーム長	25
貼付寸法	10×20
包装単位 (個×袋入)	2,000 (100×20)

SR-15

RoHS S



アーム長	35
貼付寸法	15×25
包装単位 (個×袋入)	4,000 (200×20)

(単位:mm)

ステンレス タイプ

アーム長
貼付寸法
包装単位 (個×袋入)

STS-8

RoHS S



アーム長	15.5
貼付寸法	8×20
包装単位 (個×袋入)	4,000 (200×20)

STS-10

RoHS S



アーム長	19.5
貼付寸法	10×20
包装単位 (個×袋入)	2,000 (100×20)

STS-13

RoHS S



アーム長	19.5
貼付寸法	13×20
包装単位 (個×袋入)	2,000 (100×20)

(単位:mm)

STS-15

RoHS S



アーム長	25
貼付寸法	15×25
包装単位 (個×袋入)	2,000 (100×20)

STS-20

RoHS (パネ材) S



アーム長	(参考値) 14.5
貼付寸法	10×20
包装単位 (個×袋入)	2,000 (100×20)

STS-30

RoHS (パネ材) S



アーム長	(参考値) 23
貼付寸法	13×30
包装単位 (個×袋入)	2,000 (100×20)

(単位:mm)

WIRES TICKER

ワイヤステッカー ナイロン製粘着式配線留器具

RoHS このマークのある製品はRoHS指令対応製品です。

仕
様
内
容

■ 特注成形品

■ B 黑色成形品

■ 特注粘着テープ品

■ S 耐候性粘着テープ



■ BS 黑色成形品・耐候性粘着テープ

S-703、S-705、S-802、S-804に対応
※上記以外の品番については別途お問い合わせ下さい。




型番一覧表 (mm)

型番	A	B	C	D	E	束線径(φ)	包装単位(個×袋入)
S-802	17.0	12.5	7.9	7.1	1.2	4~5	4,000 (200×20)
S-804	20.0	14.5	7.9	8.8	1.2	5~6	



型番一覧表 (mm)

型番	A	B	C	D	E	束線径(φ)	包装単位(個×袋入)
S-703	22.0	12.5	8.4	10.0	0.8	2.5~4.0	4,000 (200×20)
S-705	23.0	14.0	9.8	9.8	0.8	4.5~6.0	



型番一覧表 (mm)

型番	A	B	C	D	E	束線径(φ)	包装単位(個×袋入)
S-606	24.5	18.5	10.3	11.8	1.9	4~6	2,000 (100×20)
S-608	24.5	19.0	10.3	13.8	1.9	6~8	
S-510	29.5	23.5	12.5	16.3	2.5	8~10	1,000 (50×20)
S-514	29.5	23.5	12.5	18.3	2.5	12~14	
S-518	31.5	23.5	13.1	24.8	2.5	16~18	
S-522	34.5	27.0	15.7	30.7	2.6	20~22	500 (25×20)
S-526	41.0	27.5	17.2	29.5	2.9	24~26	
S-530	48.0	34.5	21.4	33.8	3.4	28~30	400(20×20)

MIRACLE BASE

ミラクルベース

ナイロン製バンド用固定具

 このマークのある製品はRoHS指令対応製品です。






仕
様
内
容

■ MB-15S~40S 貼着テープ：耐候性粘着テープ

■ MB-15B~40B 成形品：黒色成形

■ MB-15BS~40BS 黒色成形及び耐候性粘着テープ

但し寸法(a~e)ビス使用の場合貼付寸法、包装単位は標準タイプに同じ。



型番一覧表 (mm)

型番	a	b	c	d	e	束線径(φ)	包装単位(個×袋入)
MB-15	14.5	3.2	1.3	3.4	-	-	2000 (200×10)
MB-20	19.5	4.8	1.5	4.2	φ4.0	M3皿ビス	1000 (100×10)
MB-30	28.0	6.0	2.0	5.4	φ4.6	M4皿ビス	500 (100×5)
MB-40	39.0	7.5	2.2	8.2	φ5.2	M5皿ビス	200 (50×4)